



MANOR®



Zoe

Jacke verschlusslos Grösse S / M-L / XL

Modellmasse:

Oberweite 116/128/140 cm, Länge 70 cm

Material MANOR ZOE 700/900/1100 g hellgrau PO-115.791.17. Strick-N Nr 9 und 10.

Muster I:

N Nr 9: **1. R:** re. **2. R:** 1 Rdm, *1 U, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U, 1 Rdm. **3. R:** re, dabei die U der Vor-R fallen lassen. 1x die 1. – 3. R, dann die 2. + 3. R stets wdh.

Tipp 1: Die Jacke wird bis zu den Armausschnitten in einem Stück gestr.

Tipp 2: Rdm für die Vorderteilkanten = R-Beginn 1 M li abh mit dem Faden vor der Arb, R-Ende letzte M re str.

Tipp 3: Die Teile in der Länge gedehnt messen, die Jacke hängt sich beim Tragen stark aus.

Tipp 4: Alle Teile elastisch abk = 2 M str, *die 2 gestr M wieder auf die li N heben und re verschr zus-str, 1 M str*, von * zu * stets wdh.


Tipp 5: Armausschnittkanten und Ärmel: Die Rdm im Muster mitstr, und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Maschenprobe: Muster I,

N Nr 9 (in der Länge gedehnt messen):

7 M = 10 cm breit. 9 R = 10 cm hoch.

Rücken- und Vorderteile: Anschl 84/92/100 M locker mit N Nr 10. 1 Rückr re str. Anschliessend im Muster I mit N Nr 9 weiterstr, dabei nach 21/23/25 M und nach 63/69/75 M eine Bezeichnung anbringen. Bei ca 24 cm ab Anschl = 22 R (s. Tipp 3) für die **Taschenoberkante** 1 R wie folgt str: 3 M str, 8 M abk (s. Tipp 4), 62/70/78 M str, 8 M abk, 3 M str, die M liegen lassen. Für die **Tascheninnenseite** die 8 M der Tasche bei ca 7 cm ab Anschl = 7 R von der Rücks her wieder auffassen und 16 cm im Muster I str. Anschliessend wieder über alle M str, dabei die 8 M der Tascheninnenseite anstelle der abgek M einfügen. Bei ca 41/39/37 cm ab Anschl = 38/36/34 R die Arb bei den Bezeichnungen teilen.



Rechtes Vorderteil: = 21/23/25 M. Im Muster I weiterstr (s. Tipp 5). **Schulter:** Bei ca 61 cm ab Anschl = 58 R an der li Kante jede 2. R 3x5 M + 1x6 M / 1x5 + 3x6 M / 3x6 M + 1x7 M abk.

Linkes Vorderteil: Gegengleich zum re Vorderteil str.

Rückenteil: = 42/46/50 M. Im Muster I weiterstr. **Schultern:** Bei ca 61 cm ab Anschl = 58 R beids jede 2. R 3x5 M / 1x5 M + 2x6 M / 3x6 M abk. Anschliessend die restl 12/12/14 M abk, dabei die Mitte bezeichnen.

Ärmel: Anschl 15/16/17 M mit N Nr 9. 1 Rückr re str. Im Muster I weiterstr (s. Tipp 5), dabei in der 1. R vert 15/17/19 M aufn = 29/32/35 M. Bei ca 46 cm ab Anschl = 42 R alle M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die abgek M der Vorderteile jeweils bis zur Rückenteil-Mitte annähen (= A auf A). Ärmel einsetzen. Die Seitenkanten der Taschen auf der Innenseite annähen. Ev. die Jacke an einen Bügel hängen, damit sie die endgültige Länge erreicht.

Gilet sans fermeture Taille S / M-L / XL


Mesures du modèle:

Tour de poitrine 116/128/140 cm, longueur 70 cm

Fournitures: MANOR ZOE 700/900/1100 g gris clair PO-115.791.17. Aig N° 9 et 10.

Point I:

Aig N° 9: **1er rg:** À l'end. **2e rg:** 1 m lis, *1 jeté, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 jeté, 1 m lis. **3e rg:** À l'end en lâchant les jetés du rg préc. Tric 1x les rgs 1 à 3, puis rép tjrs les rgs 2 + 3.



Remarque 1: Le gilet est tric en une seule pièce jusqu'aux emmanchures.

Remarque 2: M lis pour les bords des devants = début de rg: gl 1 m avec le fil devant le trav, fin de rg: tric la dernière m à l'end.

Remarque 3: Mesurer les pièces étirées sur la longueur, le gilet se détend beaucoup sur la longueur lorsqu'il est porté.

Remarque 4: Rabattage élastique de toutes les pièces = Tric 2 m à l'end, *refaire gl les 2 m sur l'aig gauche et les tric à l'end ens torse, tric 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *.

Remarque 5: Bords des emmanchures et manches: Tric les m lis aux pts correspondants et, lors de l'assemblage, faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Échantillon: Point I,

aig N° 9 (à mesurer étiré sur la longueur):

7 m = 10 cm de large. 9 rgs = 10 cm de haut.

Dos et devants: Monter souplement 84/92/100 m avec les aig N° 10. Tric 1 rg sur l'env à l'end. Cont avec les aig N° 9 au pt I en plaçant une marque après 21/23/25 m et après 63/69/75 m. À 24 cm du montage = 22 rgs (voir remarque 3), pour le **bord supérieur de la poche**, tric 1 rg comme suit: tric 3 m, rab 8 m (voir remarque 4), tric 62/70/78 m, rab 8 m, Tric 3 m, mettre les m en attente. Puis, pour l'**intérieur de la poche**, relever les 8 m de la poche à 7 cm = 9 rgs du montage sur l'env puis tric 16 cm au pt I. Tric ensuite sur toutes les m, en intégrant les 8 m de l'intérieur de la poche au lieu des m rab. À 41/39/37 cm du montage = 38/36/34 rgs, diviser le trav au niveau des marques.

Devant droit: = 21/23/25 m. Cont au pt I (voir remarque 5). Épaule: À 61 cm du montage = 58 rgs, rab à gauche tous les 2 rgs 3x5 m + 1x6 m / 1x5 + 3x6 m / 3x6 m + 1x7 m.

Devant gauche: Tric symétriquement par rapport au devant droit.

Dos: = 42/46/50 m. Cont au pt I. Épaules: À 61 cm du montage = 58 rgs, de ch côté tous les 2 rgs, rab 3x5 m / 1x5 m + 2x6 m / 3x6 m. Rab les 12/12/14 m rest en marquant le milieu.

Manches: Monter 15/16/17 m avec les aig N° 9. Tric 1 rg sur l'env à l'end. Cont au pt I (voir remarque 5) en répartissant 15/17/19 augm au 1er rg = 29/32/35 m. Rab toutes les m à 46 cm = 42 rgs du montage.

Finitions: Faire les coutures en cousant les m rab des devants jusqu'au milieu du dos (= A sur A). Monter les manches. Coudre les bords des poches sur l'env du gilet. Si nécessaire, placer le gilet sur un cintre pour lui donner sa longueur définitive.

Giacca Taglia S / M-L / XL

Misure:

Larghezza 116/128/140 cm, lunghezza 70 cm

Occorrente MANOR ZOE 700/900/1100 g grigio chiaro PO-115.791.17. F N° 9 e 10.

Punto I:

F N° 9: 1. f: dir. 2. f: 1 m lat, *1 gett, 1 m rov*, da * a * sempre rip, finire con 1 gett, 1 m lat. 3. f: dir, lasciare cadere i gett del ferro precedente. Rip 1x il 1.-3. f, dopo rip sempre il 2. + 3. f.

Consiglio 1: La giacca viene lavorata fino gli incavi manica in un pezzo.

Consiglio 2: m lat per il margine davanti = All'inizio del ferro pass 1 m rov con il filato davanti il lavoro, alla fine del ferro lav l'ultima m dir.

Consiglio 3: Stendere le parti per le misure, la giacca si lascia.

Consiglio 4: Chiud tutte le parti senza stringere = lav 2 m dir, *pass la 2. m lavorata sul ferro sinistra e lav dir insieme, lav 1 m rov, da * a * sempre rip.

Consiglio 5: Incavi manica e maniche: Lav le m lat corrispondenti al punto, cucire le cuciture solo a metà m lat.

Campione: Punto I,

F N° 9 (stendere per misurare):

7 m = larghezza 10 cm. 9 f = altezza 10 cm.

Parti dietro e davanti: Avv 84/92/100 m **senza stringere** con il f N° 10. Lav 1 f di ritorno dir. Dopo cont con il pto I con il f N° 9, dopo 21/23/25 m e dopo 63/69/75 m segnare le maglie. A ca 24 cm dall'avvio = 22 f (vedi consiglio 3) per il **margine della tasca** lav 1 f come segue: lav 3 m, chiud 8 m (vedi consiglio 4), lav 62/70/78 m, chiud 8 m, lav 3 m, lasciare in sospeso le maglie. Per l'**interno della tasca** riprendere le 8 m della tasca circa 7 cm dall'avvio = riprendere 7 f dal dietro e lav 16 cm con il pto I. Dopo lav di nuovo sopra tutte le m, inserire le 8 m dell'interno della tasca al posto delle m chiuse. A ca 41/39/37 cm dall'avvio = 38/36/34 f dividere il lavoro dove avete segnato le maglie.

Davanti destra: = 21/23/25 m. Cont con il pto I. (vedi consiglio 5). **Spalle:** A ca 61 cm dall'avvio = dopo 58 f chiud al margine a sinistra in ogni 2. f 3x5 m + 1x6 m / 1x5 + 3x6 m / 3x6 m + 1x7 m.

Davanti sinistra: Lav al contrario del davanti destra.

Dietro: = 42/46/50 m. Cont con il pto I. **Spalle:** A ca 61 cm dall'avvio = dopo 58 f chiud su ogni lato in ogni 2. f 3x5 m / 1x5 m + 2x6 m / 3x6 m. Dopo chiud le rim 12/12/14 m, segnare la metà.

Maniche: Avv 15/16/17 m con il f N° 9. Lav 1 ferro di ritorno dir. Cont con il pto I (vedi consiglio 5), nel 1. f distribuire un aum di 15/17/19 m = 29/32/35 m. A ca 46 cm dall'avvio = dopo 42 f chiud tutte le m.

Confezione: Chiudere le cuciture, attaccare le m chiuse delle parti davanti alle parti dietro (fino a metà) (= A sopra A). Inserire le maniche. Attaccare i margini laterali delle tasche all'interno. Eventualmente appendere la giacca per ottenere la lunghezza desiderata.



MANOR®

115.099.01



